



# POMPE DE TRANSFERT À ENGRENAGE UP... 12 ou 24 V

## TRANSFERT DE LIQUIDE

Pompes électriques auto-amorçante de dimensions réduites avec engrenages en bronze pour transvasement de liquides. Alimentation en courant continu.

Applications principales : transvasement de gasoil, eau, antigel.

# PRÉCONISATIONS

Température ambiante : -10 à 60°C

Température de l'eau max. : 85°C

Viscosité max. : 20 cSt

Point d'inflammation minimum : 38°C

Hauteur d'aspiration max. : 1,5 m.

Conditions pour un usage continu :

- Pression <50% pression max.

- Température moteur <60°C

Sinon prévoir un usage intermittent

# CONSTRUCTION

Corps de pompe et raccords en laiton nickelé


Engrenages en bronze

Arbre en acier inoxydable

Livrée avec filtre en ligne et embouts cannelés

Moteur courant continu, 12 ou 24 V, protection IP67.

# COURBES DE DÉBIT





# DONNÉES TECHNIQUES

Type	Tension V cc	Puissance kW	Intensité A	Fusible A	Orifices inch	Tuyaux mm	H max m	Débit max m <sup>3</sup> /h
UP3-12	12	0,12	6,8	10	3/8"	13	20	0,9
UP4-24	24	0,12	3	5	3/8"	13	20	0,9
UP6 AC	12	0,18	10	15	1/2"	16	20	1,6
UP6 AC	24	0,18	5	7,5	1/2"	16	20	1,6
UP9 AC	12	0,18	5	15	3/8"	13	40	0,7
UP9 AC	24	0,18	3	7,5	3/8"	13	40	0,7




## DIMENSIONS

UP3-12 UP4-24






# DIMENSIONS

## UP6-12 UP6-24



## UP9-12 UP9-24





Retrouvez sur votre Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel (commandes web et factures)

Un SAV en ligne

# PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR [www.atecfrance.fr](http://www.atecfrance.fr)

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974  
**AU SERVICE DES  
PROFESSIONNELS DE  
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00  
Fax. 05 56 75 23 80  
25 rue de la source  
33170 GRADIGNAN