



# POMPE DE TRANSFERT À ENGRENAGE UPX AC et UPXC AC



## TRANSFERT DE LIQUIDE ALIMENTAIRE

Pompe électrique auto-amorçante, 230 V, pour transvasement de liquides de l'industrie alimentaire ou chimique nécessitant l'utilisation de matériaux inoxydables.

Corps et raccords en acier inoxydable. Joints O-ring en silicone (UPX) ou en Viton (UPXC).

## PRÉCONISATION

UPX pour transfert de produits alimentaires :  
eau, vin, boisson, lait, huile...

UPXC pour transfert de produits chimique :  
solution acide ou alcaline, solution pour batterie...

Température ambiante : -10 à 60°C

Température du liquide max. : 40°C

Viscosité max. : 20 cSt

Point d'inflammation minimum : 38°C

Hauteur d'aspiration max. : 1,5 m.

Service intermittent.

Vérifier la compatibilité des produits avec les matériaux de la pompe.

## CONSTRUCTION

Corps de pompe et raccords en inox 316

Engrenages en PTFE

Joint O ring en Silicone (UPX) ou en Viton (UPXC)


Joints en FKM, O-ring en NBR

Moteur monophasé 230V, 50 HZ protection IP55

Orifices 3/8 F

Livrée avec filtre et embouts cannelés



## COURBES DE DÉBIT




# DONNÉES TECHNIQUES

| Type       | Puissance<br>kW | Intensité<br>A | Fusible<br>A | Ø orifices<br>inch | Ø tuyaux<br>mm | H max<br>m | Débit max<br>m³/h |
|------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|------------|-------------------|
| UPX (C) AC | 0,12            | 0,9            | 2            | 3/8"               | 13             | 60         | 0,6               |

## DIMENSIONS





Retrouvez sur votre  
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel  
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

## PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR [www.atecfrance.fr](http://www.atecfrance.fr)

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974  
**AU SERVICE DES  
PROFESSIONNELS DE  
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00  
Fax. 05 56 75 23 80  
25 rue de la source  
33170 GRADIGNAN