



POMPE JET D'EAU Type JKH

FONTAINE ET BASSIN EXTÉRIEUR

Pompe électrique monophasée portable.

Pompe pour bassin extérieur, elle permet de créer des cascades et jets d'eau décoratifs, ou d'aérer un bassin à poisson.

PRÉCONISATIONS

Température du liquide : 0 à 40°C

Immersion max. : 6 m

PH : 6 à 8

CONSTRUCTION

Corps de pompe, couvercle en nylon et fibre de verre

Carcasse moteur Inox 304

Turbine Vortex en nylon et fibre de verre (JKH 150 et 250)

Turbine Vortex en alliage Aluminium-magnésium (JKH 400)

Arbre moteur en inox 410

Garniture mécanique céramique-carbone ou silicium-silicium

Orifices 2"


Moteur 230 V monophasé, 2900 tr/min, IP68

Poignée de transport

Crépine de 9 mm

Câble HO7RNF de 10 m.

COURBES DE DÉBIT




MODÈLES DISPONIBLES

230 V monophasé

TYPE	Puissance kW	Intensité A	Ø passage mm	H max Hmt	Q max m³/h	Poids Kg
JKH 150	0,15	1,5	10	6	12	5,5
JKH 250	0,25	2	25	7	14	6,5
JKH 400	0,40	3	30	8	17	8

DIMENSIONS



TYPE	A	B	C	D
JKH 150	56	131	345	178
JKH 250	56	131	404	185
JKH 400	56	131	336	176

cotes en mm



Retrouvez sur votre
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN