



POMPE POUR PISCINE Type OPTIMA

FILTRATION DE PISCINE

Pompe électrique monophasée pour filtration de piscine.
Le panier de pré-filtrage de grand volume offre une qualité de filtrage très élevé sans besoin d'un nettoyage constant du panier lorsqu'il y a trop de saleté dans la piscine.



PRÉCONISATIONS

Eau douce, eau salée, eau chlorée

Température max. du liquide : 40°C

Pression de fonctionnement max. : 2,5 bar

Hauteur d'aspiration max. : 4 m

CONSTRUCTION

Corps de pompe, couvercle et diffuseur en polypropylène renforcé fibre de verre

Filtre avec couvercle transparent pour voir l'état du panier de pré-filtrage

Turbine en noryl

Arbre moteur en inox 316

Support moteur en aluminium


Garniture mécanique céramique-carbone

Orifices 1 1/2

Visserie en acier inoxydable 304

Moteur 230 V monophasé ou 400 V triphasé, classe F,
Roulements lubrifiés à vie et sélectionnés pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux.

COURBES DE DÉBIT



MODÈLES DISPONIBLES


230 V monophasé

TYPE	Puissance kW	Intensité A	Condensateur μF	H max Hmt	Q max m^3/h	Poids Kg
OPTIMA 25 M	0,16	3,4	12	11	10	10
OPTIMA 33 M	0,25	3,4	12	12	12	10
OPTIMA 50 M	0,33	3,5	14	12	14	10
OPTIMA 75 M	0,55	4,3	16	14	16	11
OPTIMA 100 M	0,75	5,5	20	15	18	11


400 V triphasé

TYPE	Puissance kW	Intensité A	Condensateur μF	H Tax Hmt	Q Tax m^3/h	Poids Kg
OPTIMA 25 T	0,16	0,8	12	11	10	10
OPTIMA 33 T	0,25	1,1	12	12	12	10
OPTIMA 50 T	0,33	1,4	14	12	14	10
OPTIMA 75 T	0,55	1,7	16	14	16	11
OPTIMA 100 T	0,75	2	20	15	18	11

DIMENSIONS



cotes en mm



Retrouvez sur votre
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN