



POMPE PLONGEANTE MOYENNE PRESSION Type ZVM

POMPE ROUE OUVERTE POUR MACHINE-OUTIL

Ces modèles d'électropompes sont indiqués pour la circulation des liquides de refroidissement, détergeant de machine-outil ou lubrifiants partiellement synthétiques contenant des dissolvants. En général pour tout système de relevage de liquide en quantité relativement élevée par rapport à une pression moyenne.

PRÉCONISATIONS

Liquide de refroidissement

Lubrifiant partiellement synthétique

Supporte les dissolvants nuisibles aux matériaux avec des tenues d'étanchéité standard.

Température max. du liquide : 60°C

CONSTRUCTION

Colonnes en PBT

Corps de pompe PBT et Inox 304

Turbine en Noryl

Arbre moteur en inox 420

Carcasse moteur en aluminium (Mec 63)


Moteur à triphasé 230/400 V 50 Hz, 2 pôles, 2800 tr/min

Fermé à ventilation externe

Visserie en inox

Peinture par cataphorèse noire


COURBES DE DÉBIT




DONNÉES TECHNIQUES

Type	Puissance kW	Intensité A (400V)	Plongeur (C) mm	Refoulement in	H max Hmt	Q max m³/h	Poids Kg
ZVM90	0,4	1,1	270	3/4" M	18	45	6,7

DIMENSIONS



Cotes en mm



Retrouvez sur votre
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN