



## POMPE PISCINE Type MCP

### **SURPRESSEUR POUR ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE**

Électropompe multicellulaire, monophasée, conçue pour le fonctionnement des nettoyeurs automatiques de piscine. Fonctionnement silencieux, en eau douce, eau de mer ou eau chlorée.

## PRÉCONISATIONS

Eau de mer, eau chlorée sans particules solides ou abrasives

Température max. du liquide : 50°C

Hauteur d'aspiration max. : 6 m, avec clapet de pied crépine

Pression de service max. : 7 bar

## CONSTRUCTION

Corps de pompe en polypropylène avec 30 % fibre de verre

Turbines en technopolymère avec insert inox

Support moteur en aluminium moulé sous pression

Arbre moteur en inox aisi 316L

Garniture mécanique céramique-carbone, inox316

Joint NBR


Orifice diamètre 1"

Moteur 230 V monophasé, 2850 tr/min, autoventilé, IP44, classe F

Condensateur et protection thermique incorporée,

Service continu.


## COURBES DE DÉBIT



## MODÈLES DISPONIBLES

Type	Puissance kW	Intensité A	Condensateur µf	H max Hmt	Q max m³/h
MCP 4	0,5	4	12,5	40	4,8
MCP 5	0,85	5,8	20	55	6

## DIMENSIONS



cotes en mm

TYPE	A	B	C	D	E	DNA	DNR	Kg
MCP 3	123	370	99	185	174	1"	1"	7
MCP 4	123	385	99	190	174	1"	1"	9



Retrouvez sur votre Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel (commandes web et factures)

Un SAV en ligne

# PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR [www.atecfrance.fr](http://www.atecfrance.fr)

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974  
**AU SERVICE DES  
PROFESSIONNELS DE  
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00  
Fax. 05 56 75 23 80  
25 rue de la source  
33170 GRADIGNAN