



## POMPE POUR SPA Type EVOLUX

### PRODUIT SPÉCIFIQUE POUR BAIN HYDROMASSANT

Électropompe monophasée en matériel thermoplastique pour utilisation domestique : piscine, spa, circulation d'eau même en présence de produit agressif.

## PRÉCONISATIONS

Piscine, spa

Température max. du liquide : 35°C

Température max. ambiante : 40°C

## CONSTRUCTION

Corps de pompe en polypropylène (PP30VF)

Turbine en noryl


Support moteur en noryl et aluminium

Garniture mécanique céramique-carbone

Raccord 50 mm

Moteur 230 V monophasé, autoventilé, IPX5, classe F  
Protection thermique incorporée.


## COURBES DE DÉBIT



# MODÈLES DISPONIBLES


Type	Puissance kW	Intensité A	Condensateur µf	H max Hmt	Q max m³/h
EVOLUX 700	0,53	2,8	12	10	15
EVOLUX 1000	0,7	3,6	12	11	18
EVOLUX 1200	0,75	5	14	11,5	18
EVOLUX 1500	0,9	6,5	20	12	18
EVOLUX 2000	1,2	6,7	25	12,8	18

## DIMENSIONS



cotes en mm

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Kg
EVOLUX 700	169	32.7	119	99	63	157	313	68	80	165	14	72	5,4
EVOLUX 1000	169	32.7	119	99	63	157	313	68	80	165	14	72	6,3
EVOLUX 1200	178	38	135	112	71	177	340	75	90	175	8	72	7,8
EVOLUX 1500	178	38	135	112	71	177	340	75	90	175	8	72	9
EVOLUX 2000	178	38	135	112	71	177	340	75	90	175	8	72	10



Retrouvez sur votre  
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel  
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

## PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR [www.atecfrance.fr](http://www.atecfrance.fr)

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974  
**AU SERVICE DES  
PROFESSIONNELS DE  
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00  
Fax. 05 56 75 23 80  
25 rue de la source  
33170 GRADIGNAN