



POMPE DE TRANSFERT ALIMENTAIRE - INOX type TPA

TRANSFERT DE LIQUIDE ALIMENTAIRE

Pompe centrifuge à anneau liquide pour le transfert de liquide alimentaire sans particule en suspension : lait, bière, vin.

La pompe est auto-amorçante et réversible. Elle est utilisable en industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, ou agricole : transfert de réservoir, aspiration et transfert de liquide alimentaire, traitement des eaux...

PRÉCONISATIONS

Auto-amorçante jusqu'à 6m

Température du liquide : 3 à 120°C

Pression maximum : 9,5 bar.

Viscosité maximale : 1000 cP

Liquide exempt de solide en suspension

CONSTRUCTION


Corps de pompe	Inox AISI 316
Arbre	Inox AISI 316L
Turbine	Inox AISI 316, en étoile, 18-20 pales
Garniture mécanique	I/G/V UNI12
Raccord	DIN 11851
Moteur	Aluminium, triphasé 400V, 50 Hz, 1400 tr/min, IP55



Options

Carter inox 304 avec pied


La pompe peut être démontée et nettoyée en profondeur.




MODÈLES DISPONIBLES

Type	Puissance		Vitesse	Ø aspiration	Ø refoulement
	kW	Ch	t/min	mm	mm
TPA 0,75	0,75	1	1 450	32	32
TPA 1,1	1,1	1,5	1 450	40	40
TPA 1,5	1,5	2	1 450	50	50
TPA 2,2	2,2	3	1 450	50	50
TPA 4	4	5,5	1 450	65	65
TPA 5,5	5,5	7,5	1 450	65	65
TPA 7,5	7,5	10	1 450	65	65

COURBES DE DÉBIT



DIMENSIONS




Raccord DIN 11851

kW	IEC	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	Kg
0,75	80	196	400	70	DN 32	75	110	100	80	130	10	125	198	160	11	23
1,1	90S	225	420	70	DN 40	80	120	100	90	135	10	140	200	175	11	29
1,5	90L	236	470	85	DN 50	100	130	125	90	155	10	140	227	175	11	35
2,2	100LA	260	512	105	DN 50	100	130	140	100	175	12	160	248	196	12	40
4	112	268	560	115	DN 65	120	150	140	112	175	12	190	275	220	12	65
5,5	132S	284	616	130	DN 65	120	162	140	132	175	12	216	324	252	16	82
7,5	132M	287	654	130	DN 65	120	162	178	132	210	12	216	324	252	16	91

Cotes en mm, suseptibles de modification


DIMENSIONS



Raccord DIN 11851

D1	D2	kW	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	S
50	40	1,1	260	500	70	95	130	100	80	125	9	125	290	153	9	140
50	40	1,5	260	500	70	95	130	100	90	150	9	140	295	170	9	140
50	40	2,2	260	500	70	95	130	125	90	150	9	140	295	170	9	140
50	40	3	260	580	70	95	130	140	100	172	9	160	303	197	9	140
50	40	4	260	580	70	95	130	140	112	168	9	190	310	222	9	140
50	40	5,5	260	650	70	95	130	140	132	212	9	216	355	262	9	140
65	50	2,2	320	580	65	125	160	140	100	172	12	160	305	197	12	160
65	50	4	320	580	65	125	160	140	112	168	12	190	310	222	12	160
65	50	5,5	320	670	65	125	160	140	132	212	12	216	355	262	16	160
65	50	7,5	320	670	65	125	160	140	132	212	12	216	355	262	16	160
65	50	11	320	840	65	125	160	210	160	296	14	254	410	296	20	160
65	50	15	320	840	65	125	160	210	160	296	14	254	410	296	20	160
80	65	4	320	600	80	120	165	140	112	165	12	190	330	220	12	160
80	65	5,5	320	690	80	120	165	178	132	212	12	216	375	262	16	160
80	65	11	320	860	80	120	165	210	160	296	20	254	430	296	20	160
80	65	15	320	860	80	120	165	254	160	288	15	254	430	310	20	160
80	65	18,5	320	860	80	120	165	241	180	316	15	279	440	340	22	160
80	65	22	320	860	80	120	165	241	180	316	15	279	440	340	22	160

Cotes en mm, suseptibles de modification



Retrouvez sur votre
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN