

COFFRETS UNIVERSELS DE COMMANDE ET DE PROTECTION DE POMPES TYPE VIGILEC ZÉRO



**Zero
V1Z**

**Zero Digital
V1ZD**

**Zero Sensor
V1ZS**

ADDUCTION / PUISAGE

SURPRESION



225 x 175 x 110 mm
1,8 kg
IP65



225 x 175 x 110 mm
1,8 kg
IP65



225 x 175 x 110 mm
1,8 kg
IP65

Contrôle

Multicontrôle()**

Sous-intensité (sans sondes)

Capteur de pression 4/20mA

Monotension 230 ou 400Vac

1 Pompe jusqu'à 18A

Afficheur digital


Afficheur digital

Sortie alarme

Sortie alarme

Entrée de commande à distance

() Multicontrôle: 2 sondes, 1 sonde, sans sondes, flotteur, pressostat, etc.**



Puits/Forages



Transfert puits/réservoir



Supression/Irrigation

Zero Press Double V2ZPS

SSION



Capteur de pression 4/20mA

Pressostats

Bitension 230 / 400Vac

2 Pompes jusqu'à 12A

Permutation + Démarrage
en cascade

Zero Drain V1ZB

RELEVAGE



Flotteurs / Sondes

Monotension 230 ou 400Vac

1 Pompe jusqu'à 18A

Buzzer + Sortie alarme

Zero Drain Double V2ZB



Flotteurs


Alternance

Bitension 230 / 400Vac


2 Pompes jusqu'à 12A

Permutation + Démarrage
en cascade

Buzzer + Sortie alarme



Groupes de surpression



Stations de relevage

Module de contrôle embrochable (*)



Protection accrue



Surintensité, Sous-intensité, Perte de phase



Stabilité

Face aux variations de température




Une seule plage

Optimisation du stock



Immunité accrue

Face aux surtensions



(*) La pompe peut opérer en mode Manuel sans module de contrôle.

Maintenance préventive

PUMP CHECK



Capture des données pour un meilleur service

Sélecteurs M-0-A

Mode Manuel-0-Auto

Sécurité pour l'utilisateur

Organes de contrôle (pressostats, flotteurs, etc.) à 12V. EN60204



Plus d'espace

Pour raccordements, condensateur, horloge, relais, etc.

Plusieurs possibilités de contrôle

Deux sondes




Flotteur

Une sonde, réarmement temporisé



Horloge

Sans sondes, par sous-intensité



Programmeur d'arrosage

Pressostat



Radio / GSM


Capteur de pression 4-20mA



Presscontrol



Réglage facile et signalisation complète de l'état de fonctionnement



Maintenance préventive *PUMP CHECK*


Compatible seulement avec modules de contrôle

Peut capturer:


- Nombre d'heures de fonctionnement.
- Nombre de démarrages.
- Alarmes et intensité de déclenchement.
- Code d'identification du module de contrôle.




Lecteur de données *PUMP CHECK*




Zero - V1Z




Zero Digital - V1ZD




Zero Drain - V1ZB




Zero Sensor - V1ZS



Zero Press Doble - V2ZPS



Zero Drain Doble - V2ZB



1 POMPE

2 POMPES